

**** Nieuwsbrief december 2020 ****

Nieuwe dierenarts

Sommigen hebben het misschien al gehoord of hebben haar al gezien, voor anderen is het wellicht een verrassing, maar per 1 januari wordt ons team versterkt door **Kimberly Jonkers**.

Ik ben Kimberly Jonkers en zal vanaf januari 2021 Paardenpraktijk De Kroon versterken. Als klein meisje droomde ik er al van dierenarts te worden en eind 2020 ben ik afgestudeerd aan de faculteit in Utrecht. Mijn interesse ligt vooral bij de orthopedie en revalidatie maar voor andere 1^e lijns werkzaamheden kunt u natuurlijk ook bij mij terecht. Ik kijk er naar uit om u en uw paarden vol enthousiasme te helpen!

Met vriendelijke groet, Kimberly Jonkers



Strengere regels rondom identificatie en registratie paard per **april 2021**

De identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen is een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel hobbymatig als professioneel worden gehouden. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten zijn voorzien van een paardenpaspoort en een chip. Tot op heden geldt voor paardachtigen nog geen houderschaps- of eigenaarsregistratie. Dit gaat echter veranderen, want in 2021 treedt de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking. Als onderdeel van deze verordening moeten alle paardenhouderijen in Nederland én de paarden op hun terreinen worden opgenomen in een centrale database. Dat geeft inzicht in de locatie van de dieren en het aantal paarden. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld bij een uitbraak van Afrikaanse Paardenpest. Op deze manier wordt inzichtelijk waar de paarden in Nederland staan en hoeveel dat er ter plekke zijn. Per 1 april 2021 moeten alle paardenhouders in een door de overheid beheerde database (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) registreren welke paarden zij op hun terrein houden. Voor paarden die op concours gaan dient een lokale administratie * bijgehouden te worden.

** In het online systeem van de RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden als een paard bijvoorbeeld op buitenrit gaat, buiten de deur traint, op wedstrijd gaat of minder dan 90 dagen op een dekstation staat. Dit moet je echter wel zelf in je lokale administratie bijhouden, voor het geval er een controle komt en je moet kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden. Deze administratie mag je in een systeem naar keuze bijhouden zoals een schrift, map, Word- of Excel-bestand.*

Het Westnijlvirus, hoe zit dat nu....??

Het hing al enkele jaren in de lucht, maar wanneer het in Nederland aangetroffen zou worden was altijd de grote vraag. Sinds het najaar van 2020 is het Westnijlvirus dan toch in Nederland gevonden. Hieronder volgt een korte uitleg met meer informatie over dit virus.

Het westnijlvirus wordt door muggen overgebracht, een zogenaamde vector-gebonden ziekte. Dit betekent dat het westnijlvirus niet direct van paard naar paard, van vogel naar paard, of van paard naar mens overgedragen kan worden. De aandoening kan alleen door muggen worden overgedragen of door direct bloed-bloedcontact.

Bij de meeste paarden verloopt een westnijlvirus infectie (vrijwel) symptomeloos of met milde klachten. Rond de 10% van de geïnfecteerde paarden kan echter neurologische symptomen krijgen, die kunnen variëren van milde klachten tot volledige verlamming. Als eerste symptoom wordt vaak een matige koorts gezien met sloomheid en niet willen eten. Dan treden de neurologische symptomen op zoals trillingen van de spieren, vooral rond de snoet en de ogen, atactisch lopen of abnormaal gedrag. Soms verergert de ataxie en raakt het paard volledig verlamd. Over het algemeen verergeren de neurologische symptomen snel, terwijl verbetering vaak lange tijd in beslag neemt.

Een diagnose kan met een bloedonderzoek bevestigd worden, maar er is geen gerichte behandeling mogelijk. Wel kan een ziek paard zo goed mogelijk worden verzorgd op een plek waar het dier zich niet kan beschadigen. De dierenarts kan zo nodig ontstekingsremmers en eventueel infusen geven. Er is geen bewezen effect van virusremmers beschreven. Voor paarden met neurologische verschijnselen is de prognose slecht, 35-40% moet worden geëuthanaseerd of sterft spontaan. Bij ongeveer 40% van de paarden die de acute, ernstige symptomen overleven is er 6 maanden later nog sprake van iets afwijkend lopen en/of iets afwijkend gedrag.

Er zijn een aantal goede vaccins op de markt ter preventie van westnijlvirus. Het beste kan in maart-april begonnen worden met twee basisvaccinaties met drie tot vijf weken er tussen. Twee tot drie weken na de tweede vaccinatie is er een goede bescherming. In de volgende jaren moet de vaccinatie ieder voorjaar in april/mei worden herhaald om zo in de zomer en nazomer goede bescherming te bieden. Verder kunnen de paarden beschermd worden tegen muggenbeten. Dit kan enerzijds door het gebruik van repellents, insectendekens of opstallen en anderzijds door de broedplaatsen van muggen (stilstaand water in emmers, in oude autobanden, in vervuilde dakgoten etc.) zoveel mogelijk op te ruimen. In de stal kan een ventilator voor of boven de box goede diensten bewijzen, want muggen zijn 'slechte vliegers'.



Tot slot willen wij jullie, ondanks de tijd waar we nu in zitten, hele fijne feestdagen wensen. Wij bedanken jullie ook voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar.

Voor meer informatie of vragen kunt u ons altijd bellen of mailen!

Liesbeth de Kroon & Petra Trommelen- de Jong
06-20 36 08 87/ info@paardenpraktijkdekroon.nl